

ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ބޭނުން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު	
ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު	ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު
1.00	ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު 1 - 5
1.00	ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު 1 - 7
2024 30 13:00 ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު	

ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު
CS-IUL/2024/00045 ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަންނަނު ނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު CS-IUL/2024/00045

قوس	قوس	بسته‌های عمومی در آزمون مرحله مقدماتی	بسته‌های عمومی آزمون مرحله 3	بسته‌های عمومی آزمون مرحله 2	بسته‌های عمومی آزمون مرحله 1	بسته‌های تخصصی آزمون مرحله مقدماتی (15:00 به وقت)	بسته‌های تخصصی آزمون مرحله مقدماتی (7)	بسته‌های تخصصی آزمون مرحله مقدماتی (5)	درخواست‌های اضافی			
		50	(70)	(70)	(70)	15:00	35	30	متر	متر	آزمون مرحله مقدماتی	#
4 قوس	65.71	35.71	57.00	40.00	53.00	0.00	-	30		✓	RAA-/2024/00232	1
3 قوس	70.24	35.24	58.00	40.00	50.00	0.00	35	-		✓	RAA-/2024/00233	2
6 قوس	30.00	بسته‌های عمومی آزمون مرحله مقدماتی و بسته‌های تخصصی آزمون مرحله مقدماتی				0.00	-	30		✓	RAA-/2024/00234	3
1 قوس	79.76	44.76	70.00	57.00	61.00	0.00	35	-		✓	RAA-/2024/00235	4
2 قوس	77.63	36.43	64.00	42.00	47.00	6.20	35	-		✓	RAA-/2024/00236	5

نکته: در گذر از راه پله های ورودی از راهرو به سمت ورودی محوطه سازی 55.00 متر و از راهرو به سمت ورودی محوطه سازی 55.00 متر و از راهرو به سمت ورودی محوطه سازی 55.00 متر

[illegible]

[illegible]